Данни за експлоатацията

Продуктов фиш_Делегиран регламент (ЕС) No 1061/2010 на Комисията				
Име или търговска марка на доставчика;	**LG**	**LG**	**LG**	
Идентификатор на модела	F14B8 T/Q D(W)(A)(1~9)	F12B8 T/Q D(W)(A)(1~9)	F10B8 T/Q D(W)(A)(1~9)	
Номинален капацитет в kg	8/7	8/7	8/7	kg
Клас на енергийна ефективност	A+++	A+++	A+++	
Е присъдена "екомаркировката на ЕС" съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010	No	No	No	
Среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC) в kWh за година въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва машината.	175/156	175/156	175/156	kWh/year
Консумация на енергия				
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар	0.89/0.80	0.89/0.80	0.89/0.80	kWh
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар	0.75/0.64	0.75/0.64	0.75/0.64	kWh
- На стандартната 40 ° програма за памук при частичен товар	0.67/0.60	0.67/0.60	0.67/0.60	kWh
Среднопретеглена консумация на мощност в режим "изключена" и в режим "оставена включена";	0.33	0.33	0.33	W
Среднопретеглена годишна консумация на вода (AWC) в литра за година въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60°C и 40°C при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.	11 000/10 000	11 000/10 000	11 000/10 000	litres / year
Клас на ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно)	A	B	B	
Максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и	1400	1200	1000	rpm
остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности	44	53	53	%
Указание, че "стандартна програма за памук при 60 °C" и "стандартна програма за памук при 40 °C" са стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че това са най-ефикасните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода;				
Времетраенето на програмата				
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар	252/240	252/240	252/240	min
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар	225/209	225/209	225/209	min
- На стандартната 40°C програма за памук при частичен товар	226/212	226/212	226/212	min
Времетраенето на режима "оставена включена" (Tl)	10	10	10	min
Издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Свободно стоящи				

Operating Data

Product fiche_Commission Delegated Regulation (EU) No. 1061/2010				
Supplier's name or trade mark	**LG**	**LG**	**LG**	
Supplier's model	F14B8T/Q D(W)(1~9)	F12B8T/Q D(W)(1~9)	F10B8T/Q D(W)(1~9)	
Rated capacity	8/7	8/7	8/7	kg
Energy efficiency class	A+++	A+++	A+++	
Awarded an "EU Ecolabel award" under Regulation (EC) No 66/2010	No	No	No	
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance used.	192/171	192/171	192/171	kWh/year
The energy consumption				
- the standard 60 °C cotton programme at full load	1.032/0.904	1.032/0.904	1.032/0.904	kWh
- the standard 60 °C cotton programme at partial load	0.791/0.690	0.791/0.690	0.791/0.690	kWh
- the standard 40 °C cotton programme at partial load	0.631/0.571	0.631/0.571	0.631/0.571	kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode.	0.33	0.33	0.33	W
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used	11 000/10 000	11 000/10 000	11 000/10 000	liters/year
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).	A	B	B	
Maximum spin speed attained for the standard 60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever is the lower, and remaining moisture content attained for the standard 60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever is the greater.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
The "Cotton Eco 60°C/40°C +Intensive" are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption;				
The programme time				
- the standard 60°C cotton programme at full load	252/240	252/240	252/240	min
- the standard 60 °C cotton programme at partial load	225/209	225/209	225/209	min
- the standard 40 °C cotton programme at partial load	226/212	226/212	226/212	min
The duration of the left-on mode (Tl)	10	10	10	min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60°C cotton programme at full load	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Free standing				

Üzemi adatok

Termékismertetö adatlap_A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete				
Forgalmazó neve vagy védjegye	**LG**	**LG**	**LG**	
A forgalmazó által megadott típusazonosító	F14B8T/Q D(W)(A)(1~9)	F12B8T/Q D(W)(A)(1~9)	F10B8T/Q D(W)(A)(1~9)	
Maximális ruhatöltet	8/7	8/7	8/7	kg
Energiahatékonysági osztály	A+++	A+++	A+++	
66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét"	No	No	No	
Súlyozott éves energiafogyasztás (AEC) kWh/év-ben amely 60°C-os és 40°C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	175/156	175/156	175/156	kWh/year
Az energiafogyasztás				
- A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél	0.89/0.80	0.89/0.80	0.89/0.80	kWh
- A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés	0.75/0.64	0.75/0.64	0.75/0.64	kWh
- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés	0.67/0.60	0.67/0.60	0.67/0.60	kWh
Súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott üzemmódban.	0.33	0.33	0.33	W
Súlyozott éves vízfogyasztás (AWC) liter/év-ben amely 60°C-os és 40°C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	11 000/10 000	11 000/10 000	11 000/10 000	litres / year
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	B	B	
Normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb centrifugálási sebesség attól függően, melyik az alacsonyabb, valamint	1400	1200	1000	rpm
normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál 40°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék nedvességtartalom attól függően, melyik a nagyobb.	44	53	53	%
Annak jelölése, hogy a "Pamut Eco 60°C / 40°C + intenzív" az az ideális mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemı mosására, illetve hogy a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok;				
A program idö				
- A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél	252/240	252/240	252/240	min
- A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés	225/209	225/209	225/209	min
- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés	226/212	226/212	226/212	min
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl)	10	10	10	min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve normál 60°C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa esetében teljes töltet mellett.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Szabadonálló				

Fișa produsului

Fișa produsului_Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei				
Denumirea sau marca de comerț a furnizorului	**LG**	**LG**	**LG**	
Modelul furnizorului	F14B8T/Q D(W)(A)(1~9)	F12B8T/Q D(W)(A)(1~9)	F10B8T/Q D(W)(A)(1~9)	
Capacitatea nominală, în kilograme	8/7	8/7	8/7	kg
Clasa de eficiență energetică	A+++	A+++	A+++	
Etichetă ecologică UE" în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010	No	No	No	
Consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului	175/156	175/156	175/156	kWh/an
Consumul de energie				
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă	0.89/0.80	0.89/0.80	0.89/0.80	kWh
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială	0.75/0.64	0.75/0.64	0.75/0.64	kWh
- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială	0.67/0.60	0.67/0.60	0.67/0.60	kWh
Consumul ponderat de putere în modul oprit și în modul inactiv	0.33	0.33	0.33	W
Consumul anual ponderat de apă (AWC) în litri pe an bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.	11 000/10 000	11 000/10 000	11 000/10 000	litri/an
Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă).	A	B	B	
viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
"Bumbac Eco 60 ° C/40 ° C + Intensiv" sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă.				
Durata programului				
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă	252/240	252/240	252/240	min
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială	225/209	225/209	225/209	min
- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială	226/212	226/212	226/212	min
Durata modului inactiv (Tl)	10	10	10	min
Emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Gratuit-în picioare				